

# 中山市生态环境局

## 中山市生态环境局关于《中山市神湾镇晶艺五金制品厂年产机箱配件 30 万件扩建项目环境影响报告表》的批复

中环建表（2022）0015 号

中山市神湾镇晶艺五金制品厂（统一社会信用代码：91442000768425292X）：

报来的《中山市神湾镇晶艺五金制品厂年产机箱配件 30 万件扩建项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）等材料收悉。经审核，批复如下：

一、中山市神湾镇晶艺五金制品厂年产机箱配件 30 万件扩建项目（项目代码：2207-442000-04-01-721848，以下简称“该项目”）选址位于神湾镇海港村港业路 3 号厂房 D 首层（中心坐标：东经 113°20'16.78"，北纬 22°17'13.29"），主要建设内容包括新建 1 条除油陶化自动线、1 条酸洗磷化手动线、1 条自动喷粉固化线、1 条包装生产线，并增加剪板机、数控机床、冲床、铣床等机加工设备，建成后年产机箱配件 30 万件；取消铁制品、铝制品的制造。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、广东省环境技术中心的技

术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保生态环境安全的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

项目废气处理产生的喷淋废水、前处理清洗废水及近期生活污水收集后交有相应废水处理能力的单位处理；远期待市政管网完善后，生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入神湾镇污水处理厂处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。

项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。各排气筒高度不低于《报告表》建议值。有组织排放废气中，燃天然气废气的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值和《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域排放限值中的较严值，烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2的要求；固化工序产生的非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》

(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值;酸洗工序产生的氯化氢执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级排放限值。

无组织排放废气中,厂区内非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值,颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表3无组织排放烟(粉)尘最高允许浓度;厂界的颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢等执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1的二级新扩改建标准值。

(三)严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备,做好设备基础减震,合理布局 and 安排作业时间,做好设备维护保养等措施减少噪声对周围环境的影响,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类功能区排放限值要求。

(四)严格落实固体废物分类处理处置要求。项目产生的废槽液、化学品包装桶、废活性炭、废机油及废机油桶、废抹布手套等危险废物委托具有相关危险废物经营许可证的单位处理;金属边角料、一般包装材料、车间收集的粉尘等一般工业固体废物交具有相应处理能力的单位处理;生活

垃圾交由环卫部门统一清运。

（五）全厂合理划分防渗区域，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（六）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，加强应急培训和应急演练，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量；设置足够容积的事故废水应急设施。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局

2022年9月9日