

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市思晨五金制品有限公司年产普通螺丝 20 吨、不锈钢螺丝 30 吨、五金件 30 吨搬迁项目环境影响报告表》 的批复

中（三）环建表[2025]0022号

中山市思晨五金制品有限公司（统一社会信用代码：
91442000MA4X42D47F）：

报来的《中山市思晨五金制品有限公司年产普通螺丝 20 吨、不锈钢螺丝 30 吨、五金件 30 吨搬迁项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉。经审核，批复如下：

一、中山市思晨五金制品有限公司年产普通螺丝 20 吨、不锈钢螺丝 30 吨、五金件 30 吨搬迁项目（项目代码：2503-442000-16-05-410594）（以下称“该项目”）选址位于中山市三乡镇第二工业区皇冠路 5 号 8 栋之 A 区（北纬：22°21'13.766"，东经：113°24'25.833"），搬迁后用地面积 2200 平方米，建筑面积 2300 平方米，主要从事螺丝及五金件生产，年产普通螺丝 20 吨、不锈钢螺丝 30 吨、五金件 30 吨。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。项目运营期还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。该项目各工序产生的废气应达标排放。

项目机加工废气（颗粒物、油雾）经车间沉降后无组织排放，机加工有机废气（非甲烷总烃、臭气浓度）无组织排放。

项目厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、油雾（颗粒物）可满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》

（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求，臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值要求。

项目厂区无组织排放的非甲烷总烃可满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》

（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。项目生活污水（225吨/年）经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放

限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入三乡镇污水处理有限公司作深度处理；项目生产废水（6吨/年）收集后委托有废水处理能力的机构处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目拟项目拟采取合理布局，选用低噪声设备，并进行减振、降噪处理，夜间不生产，定期检查、维修设备等措施。项目厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。该项目运营期产生的废机油、废机油桶、废切削液、废切削液桶、废除油剂桶、含油金属碎屑、含油废抹布、清洗废液等危险废物交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理；沉降粉尘、金属边角料等一般固体废物交由有一般工业固废处理能力的单位处理；产生的生活垃圾交由环卫部门清运。

（五）制定并落实有效的环境风险防范措施，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，有效防范污染事故发生。

（六）合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（七）项目挥发性有机物的排放量为0.0113吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环

态
1)
用章
100318

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局

2025年4月24日

